COMPOSICIÓN

Gentamicina

Agente de formulación c.s.p.

6,0 g 100,0 mL

**DESCRIPCIÓN.** El producto está indicado para bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, caninos, felinos, aves y conejos, en todos los procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a la gentamicina en afecciones broncopulmonares, urogenitales, articulares, diarreas, mastitis, septicemias y endometritis. La lista de gérmenes sensibles comprende: *Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Shigella, Serratia mercens, Salmonella, Enterobacter* spp., *Proteus mirabilis* y *vulgaris, Staphylococcus aureus, Streptococcus flavus* y *pyogenes*.

**INDICACIONES.** Administrar 1 a 2mL cada 30 kg de peso vivo (2 a 4 mg/kg) cada 12 horas durante 3 días. En terneros menores de 7 días aplicar la mitad de la dosis. En equinos administrar cada 8 horas. Inyectar por vía intramuscular o endovenosa lenta.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS. La tolerancia a la gentamicina es excelente, no habiéndose reportado nefrotoxicidad ni ototoxicidad, discrasias sanguíneas, reacciones de hipersensibilidad u otros efectos indeseables a las dosis terapéuticas recomendadas. Los factores de riesgo que potencian su nefrotoxicidad son la edad avanzada de los animales, los estados de acidosis, el empleo concomitante de algunos diuréticos (como por ejemplo la furosemida), la dosis diaria y la dosis total, la fiebre, la deshidratación y posiblemente los efectos concomitantes de la cefalotina, la cefalodrina y la anfotericina B. De ser necesario administrar gentamicina cuando existen trastornos renales, se de-



## GENTAMICINA 6% INYECTABLE

ANTIBIOTICO INYECTABLE

USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA

VENTA BAJO RECETA









CONT. NETO 500 mL

INDUSTRIA ARGENTINA

ben modificar las dosis teniendo en cuenta solamente la concentración de creatinina en el suero.

**RESTRICCIONES DE USO.** Deben transcurrir 40 días entre la última aplicación y el sacrificio de los animales con destino a consumo humano.

CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, ENTRE 15° Y 25°C, AL ABRIGO DE LA LUZ SOLAR.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800 333 0160

F. ELAB.			
F. VTO.			
N º LOTE			



Laboratorio

Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA Nº 8.310 Producto Certificado SENASA Nº 02-263

Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. № 1369). Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L. Avda. Blas Parera 6603 Santa Fe (S3006FRM) Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605 ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar