

COMPOSICIÓN

Florfenicol	25,0 g
Excipiente c.s.p.	100,0 mL

FORMA FARMACÉUTICA. Solución

INDICACIONES DE USO. Su uso está indicado en aves en crianza para el tratamiento de afecciones en general provocadas por gérmenes sensibles al florfenicol (*Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Escherichia* spp., *Salmonella* spp. y *Staphylococcus* spp.)

POSOLOGÍA Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN. Incorporar al agua de bebida a razón de 0,4 a 0,6 mL por litro de agua (100-150 mg/L). Se aconseja efectuar una pre-dilución en la proporción 1 en 15. Se debe administrar en forma continua durante 3 o 4 días, dependiendo de la gravedad del caso.

EFFECTOS SECUNDARIOS. Puede provocar pérdida de apetito. En caso de sobredosis puede presentarse un ligero ablandamiento de las heces. Ambos efectos son transitorios y desaparecen al suspender el tratamiento.

RESTRICCIONES DE USO. No administrar a gallinas ponedoras. No aplicar el producto siete (7) días antes del sacrificio para consumo humano.



FLORFENICOL AVES

25 ORAL

ANTIBIÓTICO ORAL

USO EXCLUSIVO EN
MEDICINA VETERINARIA

VENTA
BAJO RECETA



CONT. NETO
1.000 mL INDUSTRIA ARGENTINA

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN. Conservar en su envase original, entre 15° y 25°C, al abrigo de la luz solar.

LEA EL PROSPECTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800 333 0160

F. ELAB.

F. VTO.

N ° LOTE



Laboratorio

Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA N° 8.310
Producto Certificado SENASA N° 01-318
Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. N° 1369).
Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L.
Avda. Blas Parera 6603 Santa Fe (S3006FRM)
Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605
ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar