

COMPOSICIÓN

<i>Lincomicina</i>	5,0 g
<i>Espectinomicina</i>	10,0 g
<i>Agente de formulación c.s.p.</i>	100,0 mL

INDICACIONES DE USO. Para usar sólo en lechones de hasta 4 semanas de edad o hasta 7 kg de peso. La combinación de Lincomicina y Espectinomicina es un antibiótico de amplio espectro destinado a cerdos. Se recomienda para el tratamiento y prevención de: Artritis infecciosa producida por *Micoplasmas* spp., *Staphylococcus* spp., *Erysipelotrix rhusiopathiae*, etc., neumonía producida por bacterias y micoplasmas; enteritis bacteriana asociada a *Escherichia coli*, salmonellosis o disentería.

VÍAS DE APLICACIÓN. Inyección intramuscular.

DOSIS. Aplicar 1mL cada 10 kg de peso vivo, 1 o 2 veces por día, durante 3 a 5 días según indicaciones del médico veterinario actuante.

RESTRICCIONES DE USO. Deben transcurrir 21 días entre el último tratamiento y el sacrificio de los animales.



LINCO - ESPECT INYECTABLE

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO

USO EXCLUSIVO EN
MEDICINA VETERINARIA



VENTA BAJO RECETA

CONT. NETO
500 mL

INDUSTRIA ARGENTINA

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES. No usar en animales con moniliasis o candidiasis. No aplicar simultáneamente ningún miorrelajante.

CONSERVAR ENTRE 15° Y 25°C, AL ABRIGO DE LA LUZ SOLAR.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0800 333 0160**

F. ELAB.

F. VTO.

N ° LOTE



Laboratorio

Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA N° 8.310
Producto Certificado SENASA N° 98.050
Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. N° 1369).
Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L.
Avda. Blas Parera 6603 Santa Fe (S3006FRM)
Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605
ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar