# Ci/e





## PARRILLERO INICIADOR X1

### SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL

### **MATERIAS PRIMAS QUE PUEDEN INTERVENIR**

Vitamina A (Retinol, Acetato de),  $D_3$  (Colecalciferol estabilizado), E (Alfa-Tocoferol Absorbato), E (Tiamina), E (Riboflavina), E (Piridoxina), E (Cianocobalamina), Ac. Fólico; Ac. Nicotínico; Ac. Pantoténico (Pantotenato de calcio); Biotina (D-Biotina), E (Menadiona, bisulfito de); Colina (Cloruro de), Cobre (Oxido o Sulfato de), Hierro (Sulfato de), Iodo (Iodato de Calcio), Manganeso (Oxido de), Selenio (Selenito de Sodio), Zinc (Oxido de), Antioxidante BHT, Carbonato de Calcio y/o Conchila.

### **INDICACIONES DE USO**

FACYT NÚCLEO PARRILLERO INICIADOR X1 se utiliza en la crianza de los pollos parrilleros desde el 1º hasta el 34º día de vida del animal, incorporado al alimento balanceado a fin de aportar vitaminas y minerales a la dieta de las aves compensando el déficit natural de los alimentos. Se recomienda efectuar una pre-mezcla con algún componente mayoritario del alimento en proporción 1 a 5, incorporando luego esta pre-mezcla al resto del lote de alimento a preparar, completando el mezclado.

Para la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria, ocular y cutánea (mascarilla, gafas de seguridad y guantes). Las bolsas vacías no constituyen un factor de riesgo para la salud pública, animal o del medio ambiente.

### DOSIFICACIÓN.

Pre-iniciador (0-2ª semana): 1,000 kg/ton A. Balanceado Iniciador (3-5ª semana): 1,125 kg/ton A. Balanceado Stress: 1,500 kg/ton A. Balanceado

### **CONDICIONES DE CONSERVACIÓN**

El producto debe mantenerse en lugares secos, frescos y oscuros. En iguales condiciones debe transportarse. Una vez abierta la bolsa, volver a cerrar cuidadosamente evacuando tanto aire como sea posible.

USO EXCLUSIVO EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

CONT. NETO 5 kg

#### COMPOSICIÓN

Vitamina A	10.000.000 UI	Vitamina $B_{12}$	12.000 $\mu$ g
$\text{Vitamina } \textbf{D}_{\scriptscriptstyle 3}$	2.000.000 UI	Colina	250 g
Vitamina E	30.000 UI	Manganeso	70.000 mg
Ác. Nicotínico	35.000 mg	Zinc	60.000 mg
Ac. Pantoténico	10.000 mg	Hierro	50.000 mg
$Vitamina \ B_{\scriptscriptstyle 2}$	4.500 mg	Cobre	8.500 mg
$Vitamina \ B_{_{6}}$	2.400 mg	lodo	1.000 mg
Vitamina $K_{\scriptscriptstyle 3}$	1.700 mg	Selenio	250 mg
$\text{Vitamina B}_1$	1.500 mg	Antioxidante B.	H.T. 125 mg
Ác. Fólico	740 mg	Excipiente C.S.F	P. 1.000 g
Biotina	70 mg		

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800 333 0160

F. ELAB.

F. VTO.

**N° LOTE** 



### Laboratorio

Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA Nº 8.310/A Producto Certificado SENASA Nº 09-253/A

Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. № 1369). Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L. Avda. Blas Parera 6603 Santa Fe (S3006FRM)

Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605 ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar

# Ci/et





## PARRILLERO INICIADOR X1

### SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL

### **MATERIAS PRIMAS QUE PUEDEN INTERVENIR**

Vitamina A (Retinol, Acetato de),  $D_3$  (Colecalciferol estabilizado), E (Alfa-Tocoferol Absorbato), E (Tiamina), E (Riboflavina), E (Piridoxina), E (Cianocobalamina), Ac. Fólico; Ac. Nicotínico; Ac. Pantoténico (Pantotenato de calcio); Biotina (D-Biotina), E (Menadiona, bisulfito de); Colina (Cloruro de), Cobre (Oxido o Sulfato de), Hierro (Sulfato de), Iodo (Iodato de Calcio), Manganeso (Oxido de), Selenio (Selenito de Sodio), Zinc (Oxido de), Antioxidante BHT, Carbonato de Calcio y/o Conchila.

### **INDICACIONES DE USO**

FACYT NÚCLEO PARRILLERO INICIADOR X1 se utiliza en la crianza de los pollos parrilleros desde el 1º hasta el 34º día de vida del animal, incorporado al alimento balanceado a fin de aportar vitaminas y minerales a la dieta de las aves compensando el déficit natural de los alimentos. Se recomienda efectuar una pre-mezcla con algún componente mayoritario del alimento en proporción 1 a 5, incorporando luego esta pre-mezcla al resto del lote de alimento a preparar, completando el mezclado.

Para la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria, ocular y cutánea (mascarilla, gafas de seguridad y guantes). Las bolsas vacías no constituyen un factor de riesgo para la salud pública, animal o del medio ambiente.

### DOSIFICACIÓN.

Pre-iniciador (0-2ª semana): 1,000 kg/ton A. Balanceado Iniciador (3-5ª semana): 1,125 kg/ton A. Balanceado Stress: 1,500 kg/ton A. Balanceado

### **CONDICIONES DE CONSERVACIÓN**

El producto debe mantenerse en lugares secos, frescos y oscuros. En iguales condiciones debe transportarse. Una vez abierta la bolsa, volver a cerrar cuidadosamente evacuando tanto aire como sea posible.

USO EXCLUSIVO EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

CONT. NETO 25 kg

#### COMPOSICIÓN

Vitamina A	10.000.000 UI	Vitamina $B_{12}$	12.000 $\mu$ g
$\text{Vitamina } \textbf{D}_{\scriptscriptstyle 3}$	2.000.000 UI	Colina	250 g
Vitamina E	30.000 UI	Manganeso	70.000 mg
Ác. Nicotínico	35.000 mg	Zinc	60.000 mg
Ac. Pantoténico	10.000 mg	Hierro	50.000 mg
$Vitamina \ B_{\scriptscriptstyle 2}$	4.500 mg	Cobre	8.500 mg
$Vitamina \ B_{_{6}}$	2.400 mg	lodo	1.000 mg
Vitamina $K_3$	1.700 mg	Selenio	250 mg
$\text{Vitamina B}_1$	1.500 mg	Antioxidante B.	H.T. 125 mg
Ác. Fólico	740 mg	Excipiente C.S.F	P. 1.000 g
Biotina	70 mg		

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800 333 0160

F. ELAB.

E VTO.

**N° LOTE** 



### Laboratorio

Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA Nº 8.310/A Producto Certificado SENASA Nº 09-253/A

Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. Nº 1369). Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L. Avda. Blas Parera 6603 Santa Fe (S3006FRM)

Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605 ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar