

TIAMULINA 10 PREMIX



PREMEZCLA ANTIBIÓTICA PARA AVES Y CERDOS

COMPOSICIÓN

Tiamulina base (como Hidrógeno fumarato) 10,0 g

Excipiente c.s.p. 100,0 g

INDICACIONES DE USO

El producto está indicado en infecciones causadas por gérmenes sensibles a la tiamulina (*Mycoplasma gallisepticum*, *M. synoviae*, *M. meleagridis*, *M. hyopneumoniae*, *Treponema hyodysenteriae*, Gram positivos: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Clostridium perfringens*, *Corynebacterium pyogenes*, Gram negativos: *Pasteurella* spp., *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus* spp., *Escherichia coli*).

En aves se aplica para el tratamiento de enfermedad crónica respiratoria, micoplasmosis y sinovitis infecciosa.

En cerdos se aplica para el tratamiento de pleuroneumonía, neumonía enzótica, disentería porcina y artritis micoplasmática.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Oral, incorporado al alimento efectuando una mezcla homogénea. Se recomienda efectuar una premezcla con alguno de los componentes mayoritarios del alimento (ejemplo: maíz o soja molida), incorporando luego al resto de la partida.

DOSIS

Aves: 1.000 a 2.000 g de producto por tonelada de alimento (100 a 200 ppm de tiamulina) durante el período de riesgo o bien durante 3 a 7 días según criterio del Médico Veterinario actuante.

Porcinos: 300 a 1.000 g de producto por tonelada de alimento (30 a 100 ppm de tiamulina) durante el período de riesgo o bien durante 3 a 7 días según criterio del Médico Veterinario actuante.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No administrar a otras especies excepto las mencionadas.

No usar en cerdos cuyo peso sea mayor que 112 kg.

No usar asociado a alimentos que contengan ionóforos (lasalocid, monensina, narasina, salinomicina). El alimento con el producto incorporado debe ser consumido dentro de los siete (7) días.

RESTRICCIONES DE USO

Deben transcurrir dos (2) días entre el último tratamiento y el destino de los animales para consumo humano. No utilizar en gallinas ponedoras.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN

Conservar en su envase original, a temperaturas entre 15°C y 25°C y al abrigo de la luz solar.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0800 333 0160**

INDUSTRIA ARGENTINA

USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA
VENTA BAJO RECETA

F. ELAB.

F. VTO.

Nº LOTE



Laboratorio

Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA Nº 8.310
Producto Certificado SENASA Nº 97.273
Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. Nº 1369).
Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L. Avda. Blas Parera 6603
Santa Fe (S3006FRM)
Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605
ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar



CONT. NETO 25 kg