

LARVIZURÓN



INSECTICIDA CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS Y JEJENES

COMPOSICIÓN. Diflubenzuron 10,0 g, Excipiente c.s.p. 100,0 mL.

DESCRIPCIÓN. Insecticida a base de diflubenzuron con alta eficacia contra los estados larvales de moscas, mosquitos y jejenes, insectos molestos o dañinos para el ganado vacuno (de carne y leche), aves (ponedoras y parrilleros), porcinos y conejos, aplicándose por pulverización sobre las deyecciones de los animales u otros sitios (ej.: agua encharcada) donde se desarrollen los insectos. El producto no mata los insectos adultos, por lo que no debe utilizarse como insecticida de contacto pulverizando las instalaciones o los animales.

INDICACIONES DE USO Y MODO DE APLICACIÓN. El producto se suspende en agua limpia a razón de 50-100 cm por litro bajo agitación, según la carga de insectos. La suspensión se pulveriza sobre las deyecciones de los animales y todo otro lugar donde se crien los insectos, mediante mochila u otro equipo apto, a razón de un litro cada 10 m de superficie. El tratamiento debe repetirse según necesidad cada 3 a 5 semanas. Ante cualquier duda consulte al médico veterinario.

RESTRICCIONES DE USO. No aplique sobre los animales, ni le suministre el producto. No aplique sobre superficies donde no se desarrollen las larvas de las moscas, mosquitos o jejenes (ej.: techos, paredes o pisos, jaulas, comederos, etc.).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: PRODUCTO TÓXICO. Use vestimenta adecuada (guantes, delantal plástico, gafas de seguridad) durante su manipulación. Opere al aire libre evitando inhalar los vapores.

Evite las exposiciones reiteradas y/o prolongadas. Mude las ropas luego de su uso. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de contacto, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua corriente por al menos 15 minutos, removiendo previamente la ropa y/o calzado contaminado. En caso de inhalación, retire la persona afectada al aire libre.

Si la respiración es dificultosa, suministre oxígeno. Si no hay respiración aplique respiración artificial. En caso de ingesta, lave la boca con abundante agua corriente. Llame al médico. Lave los utensilios usados con abundante agua corriente. Destruir los envases utilizados por incineración.

PRODUCTO COMBUSTIBLE. Mantenga lejos de fuentes de calor o llamas abiertas. No arroje sobre el fuego. En caso de incendio, extíngalo con matafuego de dióxido de carbono o polvo químico seco.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN. Transporte y mantenga el envase cerrado, lejos de fuentes de calor o llamas abiertas, al abrigo de la luz solar, en lugar fresco (entre 15° y 25° C) y ventilado.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0800 333 0160**

F. ELAB.

F. VTO.

Nº LOTE

INDUSTRIA ARGENTINA



Laboratorio

Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA Nº 10.989

Producto Certificado SENASA Nº 98.114

Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. Nº 1369).

Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L.

Avda. Blas Parera 6603 Santa Fe (S3006FRM)

Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605

ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar

CONT. NETO 1 L 5 L

LARVIZURÓN



INSECTICIDA CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS Y JEJENES

COMPOSICIÓN. Diflubenzuron 10,0 g, Excipiente c.s.p. 100,0 mL.

DESCRIPCIÓN. Insecticida a base de diflubenzuron con alta eficacia contra los estados larvales de moscas, mosquitos y jejenes, insectos molestos o dañinos para el ganado vacuno (de carne y leche), aves (ponedoras y parrilleros), porcinos y conejos, aplicándose por pulverización sobre las deyecciones de los animales u otros sitios (ej.: agua encharcada) donde se desarrollen los insectos. El producto no mata los insectos adultos, por lo que no debe utilizarse como insecticida de contacto pulverizando las instalaciones o los animales.

INDICACIONES DE USO Y MODO DE APLICACIÓN. El producto se suspende en agua limpia a razón de 50-100 cm por litro bajo agitación, según la carga de insectos. La suspensión se pulveriza sobre las deyecciones de los animales y todo otro lugar donde se crien los insectos, mediante mochila u otro equipo apto, a razón de un litro cada 10 m de superficie. El tratamiento debe repetirse según necesidad cada 3 a 5 semanas. Ante cualquier duda consulte al médico veterinario.

RESTRICCIONES DE USO. No aplique sobre los animales, ni le suministre el producto. No aplique sobre superficies donde no se desarrollen las larvas de las moscas, mosquitos o jejenes (ej.: techos, paredes o pisos, jaulas, comederos, etc.).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: PRODUCTO TÓXICO. Use vestimenta adecuada (guantes, delantal plástico, gafas de seguridad) durante su manipulación. Opere al aire libre evitando inhalar los vapores.

Evite las exposiciones reiteradas y/o prolongadas. Mude las ropas luego de su uso. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de contacto, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua corriente por al menos 15 minutos, removiendo previamente la ropa y/o calzado contaminado. En caso de inhalación, retire la persona afectada al aire libre.

Si la respiración es dificultosa, suministre oxígeno. Si no hay respiración aplique respiración artificial. En caso de ingesta, lave la boca con abundante agua corriente. Llame al médico. Lave los utensilios usados con abundante agua corriente. Destruir los envases utilizados por incineración.

PRODUCTO COMBUSTIBLE. Mantenga lejos de fuentes de calor o llamas abiertas. No arroje sobre el fuego. En caso de incendio, extíngalo con matafuego de dióxido de carbono o polvo químico seco.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN. Transporte y mantenga el envase cerrado, lejos de fuentes de calor o llamas abiertas, al abrigo de la luz solar, en lugar fresco (entre 15° y 25° C) y ventilado.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0800 333 0160**

F. ELAB.

F. VTO.

Nº LOTE

INDUSTRIA ARGENTINA



Laboratorio

Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA Nº 10.989

Producto Certificado SENASA Nº 98.114

Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. Nº 1369).

Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L.

Avda. Blas Parera 6603 Santa Fe (S3006FRM)

Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605

ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar

CONT. NETO 1 L

LARVIZURÓN



INSECTICIDA CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS Y JEJENES

COMPOSICIÓN. Diflubenzuron 10,0 g, Excipiente c.s.p. 100,0 mL.

DESCRIPCIÓN. Insecticida a base de diflubenzuron con alta eficacia contra los estados larvales de moscas, mosquitos y jejenes, insectos molestos o dañinos para el ganado vacuno (de carne y leche), aves (ponedoras y parrilleros), porcinos y conejos, aplicándose por pulverización sobre las deyecciones de los animales u otros sitios (ej.: agua encharcada) donde se desarrollen los insectos. El producto no mata los insectos adultos, por lo que no debe utilizarse como insecticida de contacto pulverizando las instalaciones o los animales.

INDICACIONES DE USO Y MODO DE APLICACIÓN. El producto se suspende en agua limpia a razón de 50-100 cm por litro bajo agitación, según la carga de insectos. La suspensión se pulveriza sobre las deyecciones de los animales y todo otro lugar donde se crien los insectos, mediante mochila u otro equipo apto, a razón de un litro cada 10 m de superficie. El tratamiento debe repetirse según necesidad cada 3 a 5 semanas. Ante cualquier duda consulte al médico veterinario.

RESTRICCIONES DE USO. No aplique sobre los animales, ni le suministre el producto. No aplique sobre superficies donde no se desarrollen las larvas de las moscas, mosquitos o jejenes (ej.: techos, paredes o pisos, jaulas, comederos, etc.).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: PRODUCTO TÓXICO. Use vestimenta adecuada (guantes, delantal plástico, gafas de seguridad) durante su manipulación. Opere al aire libre evitando inhalar los vapores.

Evite las exposiciones reiteradas y/o prolongadas. Mude las ropas luego de su uso. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de contacto, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua corriente por al menos 15 minutos, removiendo previamente la ropa y/o calzado contaminado. En caso de inhalación, retire la persona afectada al aire libre.

Si la respiración es dificultosa, suministre oxígeno. Si no hay respiración aplique respiración artificial. En caso de ingesta, lave la boca con abundante agua corriente. Llame al médico. Lave los utensilios usados con abundante agua corriente. Destruir los envases utilizados por incineración.

PRODUCTO COMBUSTIBLE. Mantenga lejos de fuentes de calor o llamas abiertas. No arroje sobre el fuego. En caso de incendio, extíngalo con matafuego de dióxido de carbono o polvo químico seco.

CONDICIONES DE TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN. Transporte y mantenga el envase cerrado, lejos de fuentes de calor o llamas abiertas, al abrigo de la luz solar, en lugar fresco (entre 15° y 25° C) y ventilado.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0800 333 0160**

F. ELAB.

F. VTO.

Nº LOTE

INDUSTRIA ARGENTINA



Laboratorio

Establecimiento Elaborador inscripto en SENASA Nº 10.989

Producto Certificado SENASA Nº 98.114

Director Técnico: Dr. Rodrigo Miazga (MPCVSF. Nº 1369).

Elabora, Comercializa y Distribuye FACYT S.R.L.

Avda. Blas Parera 6603 Santa Fe (S3006FRM)

Teléfono/Fax: (0342) 489-9888/1410/2605

ventas@facyt.com.ar | www.facyt.com.ar

CONT. NETO 5 L